

Соответствие оборудования MAGMA и OSTROV для применения в составе системы Ostrov Green Technology

Агрегаты подобраны для условий применения: Tс = +30°C, хладагент R404A

Таблица 1. Гастрономические горки

MAGMA	OSTROV	Холодопроизводительность, Вт	Диапазон температуры в объеме, °С	Габаритные размеры изделия, мм			Площадь выкладки, м ²	Объем загрузки, дм ³	Глубина выкладки, мм
				Длина (без боковин)	Ширина	Высота			
Горки KVARTS									
Кварц 125 Г	ОА331-MS-H32	1650	0... +7	1250	1120	2250/2590*	5.87	1312	765
Кварц 187 Г	ОА331-MS-H41	2600		1870	1120		8.41	1963	
Кварц 205 Г	ОА331-MS-H41	2700		2050	1120		9.13	2153	
Кварц 250 Г	ОА331-MS-H56	3300		2500	1120		10.75	2625	
Кварц 375 Г	ОА331-MS-H82	5000		3750	1120		15.25	3938	
Кварц ТР205 Г	ОА331-MS-H41	2700		2050	1120		9.13	2153	
Кварц ОУ 90 Г	ОА331-MS-H18	1200		1885	1150		3.72	1094	
Кварц ЗУ 90 Г	ОА331-MS-H29	1500		2583	1330		7.92	2330	
Кварц 125 Г стекл. двери	ОА331-MS-H29	1200		1250	1120		5.87	1312	
Кварц 187 Г стекл. двери	ОА331-MS-H32	1750		1870	1120		8.41	1963	
Кварц 205 Г стекл. двери	ОА331-MS-H32	1900		2050	1120		9.13	2153	
Кварц 250 Г стекл. двери	ОА331-MS-H41	2300		2500	1120		10.75	2625	
Кварц 375 Г стекл. двери	ОА331-MS-H56	3500		3750	1120		15.25	3938	
Кварц ТР205 Г стекл. двери	ОА331-MS-H32	1900		2050	1120		9.13	2153	
Горки KVARTS-КОМПАКТ									
Кварц-Компакт 125 Г	ОА331-MS-H29	1400	0... +7	1250	885	2090/2430*	3.85	0.99	585
Кварц-Компакт 205 Г	ОА331-MS-H32	2100		1875			5.78	1.48	
Кварц-Компакт 250 Г	ОА331-MS-H41	2800		2500			7.71	1.98	
Кварц-Компакт 375 Г	ОА331-MS-H56	4200		3750			11.57	2.96	
Кварц-Компакт 125 Г стекл. двери	ОА331-MS-H18	1100		1250			3.85	0.99	
Кварц-Компакт 205 Г стекл. Двери	ОА331-MS-H32	1650		1875			5.78	1.48	
Кварц-Компакт 250 Г стекл. двери	ОА331-MS-H41	2200		2500			7.71	1.98	
Кварц-Компакт 375 Г стекл. двери	ОА331-MS-H56	3000	3750	11.57	2.96				
Низкотемпературные горки KVARTS-КОМПАКТ									
Кварц-Компакт 205 Г	ОА331-LS-H18	1050	-18... -15	1875	885	2080/2420*	5.71	1.48	545
Кварц-Компакт 250 Г	ОА331-LS-H23	1400		2500			7.61	1.98	
Горки ONIX									
Оникс 205, Оникс 205 ТРЦ (Оникс 205 Ф)	ОА331-MS-H56	3000	-1... +7	2050	1105	2150/2490*	7,9 (5,85)	1890 (1360)	700
Оникс 250 (Оникс 250 Ф)	ОА331-MS-H56	3600		2500			9,25 (6,75)	2130 (1660)	
Оникс 375 (Оникс 375 Ф)	ОА331-MS-H82	5400		3750			13,88 (10,12)	3190 (2480)	

* - высота с учетом размещения агрегата OSTROV на крыше торгового холодильного оборудования (ТХО)

Таблица 2. Холодильные витрины

MAGMA	OSTROV	Холодопроизводительность, Вт	Диапазон температуры в объеме, °С	Габаритные размеры изделия, мм			Площадь выкладки, м ²	Объем загрузки, дм ³	Глубина выкладки, мм	
				Длина (без боковин)	Ширина	Высота				
Открытые витрины AGAT на раме										
Агат 125 O	OA331-MS-H6	330	0... +7	1250	1210	1190	1.13	250	900	
Агат 187 O	OA331-MS-H13	490		1875	1210		1.69	375		
Агат 250 O	OA331-MS-H13	660		2500	1210		2.25	500		
Агат 375 O	OA331-MS-H15	1000		3750	1210		3.38	750		
Агат OY 90	OA331-MS-H13	500		1830	1235		0.97	196		
Агат 3Y 45	OA331-MS-H6	220		1470	1265		0.93	185		
Агат 3Y90	OA331-MS-H6	400		2720	1420		1.83	370		
Агат 125 O	OA331-MS-H13	330		-6...+6	1250		1210	1.13		250
Агат 187 O	OA331-MS-H13	490			1875		1210	1.69		375
Агат 250 O	OA331-MS-H13	660			2500		1210	2.25		500
Агат 375 O	OA331-MS-H18	1000	3750		1210	3.38	750			
Агат OY 90	OA331-MS-H13	500	1830		1235	0.97	196			
Агат 3Y 45	OA331-MS-H6	220	1470		1265	0.93	185			
Агат 3Y90	OA331-MS-H13	400	2720		1420	1.83	370			
Закрытые витрины AGAT на раме										
Агат 125 З	OA331-MS-H6	330	0... +7	1250	1210	1210	1.13	250	900	
Агат 187 З	OA331-MS-H13	490		1875	1210		1.69	375		
Агат 250 З	OA331-MS-H13	660		2500	1210		2.25	500		
Агат 375 З	OA331-MS-H15	1000		3750	1210		3.38	750		
Агат OY 90	OA331-MS-H13	500		1830	1235		0.97	196		
Агат 3Y 45	OA331-MS-H6	220		1470	1265		0.93	185		
Агат 3Y90	OA331-MS-H6	400		2720	1420		1.83	370		
Агат 125 З	OA331-MS-H13	330		-6...+6	1250		1210	1.13		250
Агат 187 З	OA331-MS-H13	490			1875		1210	1.69		375
Агат 250 З	OA331-MS-H13	660			2500		1210	2.25		500
Агат 375 З	OA331-MS-H18	1000	3750		1210	3.38	750			
Агат OY 90	OA331-MS-H13	500	1830		1235	0.97	196			
Агат 3Y 45	OA331-MS-H6	220	1470		1265	0.93	185			
Агат 3Y90	OA331-MS-H13	400	2720		1420	1.83	370			
Витрины AGAT (самообслуживание) на раме										
Агат 125 С	OA331-MS-H6	330	0... +7	1250	1210	870	1.13	250	900	
Агат 187 С	OA331-MS-H13	490		1875	1210		1.69	375		
Агат 250 С	OA331-MS-H13	660		2500	1210		2.25	500		
Агат 375 С	OA331-MS-H15	1000		3750	1210		3.38	750		
Агат OY 90	OA331-MS-H13	500		1830	1235		0.97	196		
Агат 3Y 45	OA331-MS-H6	220		1470	1265		0.93	185		
Агат 3Y90	OA331-MS-H6	400		2720	1420		1.83	370		
Агат 125 С	OA331-MS-H13	330		-6...+6	1250		1210	1.13		250
Агат 187 С	OA331-MS-H13	490			1875		1210	1.69		375
Агат 250 С	OA331-MS-H13	660			2500		1210	2.25		500
Агат 375 С	OA331-MS-H18	1000	3750		1210	3.38	750			
Агат OY 90	OA331-MS-H13	500	1830		1235	0.97	196			
Агат 3Y 45	OA331-MS-H6	220	1470		1265	0.93	185			
Агат 3Y90	OA331-MS-H13	400	2720		1420	1.83	370			
Низкотемпературные витрины AGAT на раме										
Агат 125 H	OA331-LS-H9	450	-18... -15	1250	1210	1210	1.04	229	830	
Агат 187 H	OA331-LS-H12	680		1875			1.56	343		
Агат 250 H	OA331-LS-H18	900		2500			2.08	458		
Агат 375 H	OA331-LS-H23	1350		3750			3.13	689		

MAGMA	OSTROV	Холодопроизводительность, Вт	Диапазон температуры в объеме, °С	Габаритные размеры изделия, мм			Площадь выкладки основной полки, м ²	Площадь выкладки дополнительных полок, м ²	Глубина выкладки, мм
				Длина (без боковин)	Ширина	Высота			
Кондитерские витрины AGAT на раме									
Агат 125 С	ОА331-MS-H6	330	+4... +12	1250	1210	1210	1.13	1.55	900
Агат 250 С	ОА331-MS-H13	660		2500	1210		2.25	1.1	
Агат 375 С	ОА331-MS-H15	1000		3750	1210		3.38	1.65	
Агат ОУ 90	ОА331-MS-H13	500		1830	1235		0.97	-	
Агат ЗУ 45	ОА331-MS-H6	220		1470	1265		0.93	-	
Агат ЗУ90	ОА331-MS-H6	400		2720	1420		1.83	-	
Витрины МАЛАХИТ В ... Б - прилавок с бункером (В ... Г - прилавок без бункера), на раме, с задними стойками надстройки, поднимающимся вверх фронтальным стеклом с гидролифтами, выполненный под выносную систему холодопроизводства.									
Малахит 125	ОА331-MS-H6	330	0 ... +7	1250	1105	1320	1.04	210	800
Малахит 187	ОА331-MS-H13	490		1875			1.56	315	
Малахит 250	ОА331-MS-H13	660		2500			2.08	420	
Малахит 375	ОА331-MS-H15	1000		3750			3.13	630	
Витрины МАЛАХИТ В ... Б - прилавок с бункером (В ... Г - прилавок без бункера), на раме, с задними стойками надстройки, поднимающимся вверх фронтальным стеклом с гидролифтами, выполненный под выносную систему холодопроизводства.									
Малахит 125 Н	ОА331-LS-H9	450	-18 ... -15	1250	1105	1210	0.99	218	790
Малахит 187 Н	ОА331-LS-H12	680		1875			1.48	326	
Малахит 250 Н	ОА331-LS-H18	900		2500			1.98	436	
Малахит 375 Н	ОА331-LS-H23	1350		3750			2.96	651	
Кондитерские витрины GRANAT на раме									
Гранат 125	ОА331-MS-H13	410	-2 ... +12	1250	1090	1340	0.95	210	760
Гранат 250	ОА331-MS-H15	820		2500			1.9	420	
Гранат 375	ОА331-MS-H18	1230		3750			2.85	630	
Закрытые витрины Берилл на раме									
Берилл 125 Э	ОА331-MS-H6	330	0... +7	1250	1116	1290	1.13	250	900
Берилл 187 Э	ОА331-MS-H13	490		1875	1116		1.69	375	
Берилл 250 Э	ОА331-MS-H13	660		2500	1116		2.25	500	
Берилл 375 Э	ОА331-MS-H15	1000		3750	1116		3.38	750	
Берилл ОУ 90	ОА331-MS-H6	300		1800	1170		0.97	196	
Берилл ЗУ 90	ОА331-MS-H13	500		2300	1345		1.83	370	
Берилл 125 П	ОА331-MS-H13	330	-6...+6	1250	1116	1290	1.13	250	900
Берилл 187 П	ОА331-MS-H13	490		1875	1116		1.69	375	
Берилл 250 П	ОА331-MS-H13	660		2500	1116		2.25	500	
Берилл 375 П	ОА331-MS-H18	1000		3750	1116		3.38	750	
Берилл ОУ 90	ОА331-MS-H13	300		1800	1170		0.97	196	
Берилл ЗУ 90	ОА331-MS-H13	500		2300	1345		1.83	370	

Таблица 3. Бонеты

MAGMA	OSTROV	Холодопроизводительность, Вт	Диапазон температуры в объеме, °С	Габаритные размеры изделия, мм			Площадь выкладки, м ²	Объем загрузки, дм ³	Глубина выкладки, мм
				Длина (без боковин)	Ширина	Высота			
Бонеты SAPFIR									
Сапфир 250	ОА331-LS-H18	800	-22 ... -18	2500	1110	945	2.03	885	813
Сапфир 375	ОА331-LS-H23	1200		3750	1110		3.05	1326	
Сапфир ТП	ОА331-LS-H18	800		2080	1050		1.6	680	
Сапфир ТЗ	ОА331-LS-H18	750		2080	1110		1.4	600	
Бонеты SAPFIR с охлаждаемым шкафом.									
Ванна Сапфир 250	ОА331-LS-H18	800	-22 ... -18	2500	1110	945	2.03	885	813
Ванна Сапфир 375	ОА331-LS-H23	1200		3750	1110		3.05	1326	
Шкаф Сапфир 250	ОА331-LS-H18	700		2500	1000		1.6	680	450
Шкаф Сапфир 375	ОА331-LS-H23	1100		3750	1000		1.4	600	